


Data Sheet for Article: IL154442BS

# Masken-Zählerverteiler 4M-42G/BGLD 8ZP, H1995B980T200mm

8 Meter slots, 2 Meter rows, 5 Downstream rows, 225 Module widths, Front Plate Material Sheet steel, Burgenland



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Technical Data

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Net width (mm)       | 980,00                                    |
| Net height (mm)      | 1.995,00                                  |
| Netto depth (mm)     | 200,00                                    |
| EAN                  | 9004840637304                             |
| Power loss (W)       | -718,00                                   |
| Product category     | Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl. |
| Austrian province    | Burgenland                                |
| Inserts              | front plates sheetsteel                   |
| Colour               | RAL 7035                                  |
| Meter width          | 4                                         |
| HU                   | 42                                        |
| Meter rows           | 2                                         |
| Meter slots          | 8                                         |
| IP Rating            | IP20C                                     |
| Downstream rows      | 5                                         |
| Front Plate Material | Sheet steel                               |
| Basic Description    | Enclosure                                 |
| Module widths        | 225                                       |

## Article Table

| DESCRIPTION                                                                                                                                                                | Order No.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 4M-42G/BGLD 8ZP, H1995B980T200mm<br>8 Meter slots, 2 Meter rows, 5 Downstream rows, 225 Module widths, Front Plate Material Sheet steel, Burgenland | IL154442BS |
| <b>Optional Accessories</b>                                                                                                                                                |            |
| Side panel for multi-module enclosure, 200mm (1 pair)                                                                                                                      | IL091120   |
| Base front for M2000 multi-module enclosure, width 4                                                                                                                       | IL091040   |
| Name strip 1000 mm long, 10 mm high, self-adhesive                                                                                                                         | BK002401   |
| Blank cover smooth grey RAL 7035, 1000x50x8mm,<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                | IL900251   |
| Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1                                                                                                                 | IL900380   |