

Data Sheet for Article: LI1003447-

# GALEN 60 18W 3000/4000K 230V LED IP65 anthracite

Surface mounted floor lamp



## Product Details

Dank der integrierten Montagehalter sowie die spritzwassergeschützten Anschluss- und Verbindungskabel ist das GALEN LED Profil schnell und einfach an der Wand auf dem Boden oder an der Decke zu installieren. Die bevorzugte Anwendung ist die Beleuchtung von Displays und Schildern. Hinzu kommt der praktische CCT Switch für ein Plus an Flexibilität, da sich die Lichtfarbe über einen außenliegenden Schalter zwischen 3000K (warmweiß) und 4000K (neutralweiß) einstellen lässt. Robust gefertigt und mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, ist GALEN ideal, wenn es um die effektvolle oder funktionale Beleuchtung in den Außenbereichen von Shops, Hotellerie, Gastronomie oder auch in gewerblichen Gebäuden geht.

## Technical Data

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Luminous flux (lm)          | 1570                        |
| Light colour                | neutral white<br>warm white |
| Colour temperature (K)      | 4000<br>3000                |
| Colour rendering index (Ra) | ≥80                         |
| Service life                | 54000                       |
| Dimmable                    | no                          |
| Protection class            | I                           |
| IP Rating                   | IP65                        |

## Technical Data - continued

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Energy efficiency class   | F                                                    |
| Luminaire type            | wall luminaires<br>surface mounted ceiling luminaire |
| Illuminant incl.          | yes                                                  |
| Lamp holder               | LED Platine                                          |
| Power (W)                 | 18                                                   |
| Operating voltage AC (V)  | 220-240                                              |
| Operation current mA (mA) | 450                                                  |
| Colour                    | Anthracite                                           |
| Material                  | Aluminum<br>Glass                                    |
| Length (mm)               | 113                                                  |
| Width (mm)                | 600                                                  |
| Height (mm)               | 62                                                   |
| Optional Accessories      | LI231960--;LI231961--                                |
| LxWxH mm                  | 113x600x62                                           |

## Article Table

| DESCRIPTION                                      | Order No. |
|--------------------------------------------------|-----------|
| GALEN 60 18W 3000/4000K 230V LED IP65 anthracite | LI1003447 |
| Surface mounted floor lamp                       |           |
| <b>Optional Accessories</b>                      |           |
| 5m feed-in cable for GALEN LED, black            | LI231960  |
| 1 m connection cable for GALEN LED, black        | LI231961  |