

Data Sheet for Article: LI1004416-

NUMINOS S CL 8W 980lm 2700K 60° 230V DALI LED white/black

Surface mounted ceiling lamp



Product Details

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® CL DALI S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstärke von 980 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technical Data

Luminous flux (lm)	980
Light colour	warm white comfort
Colour temperature (K)	2700
Colour rendering index (Ra)	≥90
Glare factor (UGR)	19
Service life	50000
Dimmable	DALI yes
Protection class	I

Technical Data - continued

Energy efficiency class	F
Luminaire type	surface mounted ceiling luminaire
Illuminant incl.	yes
Lamp holder	LED Platine
Beam angle (°)	60
Power (W)	8
Operating voltage AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	250
Mounting	surface mounting ceiling
Colour	White Black
Material	Aluminum Plastic
Length (mm)	65
Width (mm)	65
Height (mm)	162
Diameter (mm)	65
Optional Accessories	EHDALIDIM-
LxWxH mm	65x65x162
ØxH mm	65x162

Article Table

DESCRIPTION	Order No.
NUMINOS S CL 8W 980lm 2700K 60° 230V DALI LED white/black	LI1004416
Surface mounted ceiling lamp	
Optional Accessories	
Flush-mounted Dimmer inbox for Dali Ballasts or Drivers	EHDALIDIM
For push button control	