

Технічний паспорт статті: LID12978--

10124/G/C GREY SMD 24W CW IP44

85-240V

06 DOWNLIGHT FIX LED



Produktinfo

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технічні дані

Світловий потік (lm)	1550
Колір світла	нейтральний білий
Колірна температура (K)	4000
Індекс кольоропередачі Ra	≥80
Термін експлуатації	30.000h
Регульована яскравість	ні
Клас захисту	Я
Клас захисту	IP44
Тип світла	вбудований стельовий світильник
Лампочка в комплекті.	Так
Кількість ламп	1
Версія	Світлодіодна плата
Кут променя (°)	125

Технічні дані - Fortsetzung

Ефективність системи (lm/W)	65
Коефіцієнт продуктивності	0,9
Продуктивність (W)	24
Операційний пристрій	драйвер світлодіодів
Робоча напруга змінного струму (V)	220-240
Вхідна напруга змінного струму (V)	100-240
Вихідна напруга постійного струму (V)	23-28
Вихідний струм (A)	1
частота (Hz)	50/60
Асамблея	Монтаж стелі
Уривок (mm)	Ø 210
Глибина монтажу (mm)	160
Колір	сірий
Матеріал	алюміній
обкладинка	опал
Висота (mm)	151
діаметр (mm)	238
Додаткові аксесуари	LID16949--
ØxВ мм	238x151
ПЕРЕРІЗ мм	Ø 210

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
10124/G/C GREY SMD 24W CW IP44 85-240V 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID12978
Додаткові аксесуари	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949