


Технічний паспорт статті: LID 14460--

10107DL/W/W WHITE COB LED 6,5W WW

DARK LIGHT IP65 38° 700mA €CONOMY

Ceiling-recessed spotlight, dimmable, requires 700mA driver; 02 REC SPOTS FIX LED



Produktinfo

6,5W COB LED recessed spot IP65. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технічні дані

Світловий потік (lm)	550
Колір світла	теплий білий
Колірна температура (K)	3000
Індекс кольоропередачі Ra	≥90
Регульована яскравість	Залежно від водія Так
Клас захисту	III
Клас захисту	IP65
Тип світла	вбудований стельовий світильник
Лампочка в комплекті.	Так
Версія	Світлодіодна плата

Технічні дані - Fortsetzung

Кут променя (°)	38
Ефективність системи (lm/W)	84
Продуктивність (W)	6,50
Операційний пристрій	Потрібно замовляти окремо
Робочий струм mA (mA)	700
Вхідний струм (A)	0,70
Асамблея	Монтаж стелі
Уривок (mm)	Ø 47
Глибина монтажу (mm)	90
Колір	білий
Матеріал	алюміній
Висота (mm)	90
діаметр (mm)	53
Додаткові аксесуари	LID 16949--
Необхідні аксесуари	LID 15637--; LID 17390--
ØxВ мм	53x80
ПЕРЕПІЗ мм	Ø 47

Dimensioned drawing: 10107DL/W/W WHITE COB LED 6,5W WW DARK LIGHT IP65 38° 700mA



Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
10107DL/W/W WHITE COB LED 6,5W WW DARK LIGHT IP65 38° 700mA Ceiling-recessed spotlight, dimmable, requires 700mA driver; 02 REC SPOTS FIX LED	LID14460
Необхідні аксесуари	
89008A DRIVER 700mA 4-8W 230V 23 DRIVERS	LID15637
89008AT DIMMABLE DRIVER 700mA 6-8W 230V 23 DRIVERS	LID17390
Додаткові аксесуари	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949