

Технічний паспорт статті: PVAC0100-V

PV AC-Sammelschrank 100kW Vorarlberg

H=1000 B=800 T=400mm

mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm



Технічні дані

Ширина мережі (mm)	800,00
Чиста сума (mm)	1.000,00
Глибина мережі (mm)	400,00
Колір	RAL 7035 (Світло-сірий)
Клас захисту	IP54
Тип	Повністю налаштований дистриб'ютор
Клас захисту	Я

Технічні дані - Fortsetzung

Стандарт продукту	EN 61439-1
Монтажна пластина	2-міліметровий оцинкований сталевий лист
Вантажопідйомність монтажно́ї пластини (kg)	200
Кількість дверей	1
Стійкість до ударів	IK10
Продуктивність (W)	100k
Номинальна напруга	400 V
Номинальний струм (A)	250
EAN	9004840971279
Основне позначення	Житло

Таблиця статей

ПОЗНАЧЕННЯ	НОМЕР АРТИКУЛА
PV AC-Sammelschrank 100kW Vorarlberg H=1000 B=800 T=400mm mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm	PVAC0100-V
Додаткові аксесуари	
Пластиковий фланець до WSAVBF, 6 втулок, IP65 2x 24-54mm, 1x 30-59mm, 3x 6-14mm, 4x plastic rivets for installation included	WSTBT2130G
Пластиковий фланець до WSAVBF, 17 проходів, IP55 9x 18-30mm, 4x 10-15mm, 4x 5-10mm, 4x plastic rivets for installation included	WSTBT2117G
Пластиковий фланець до WSAVBF, 35 втулок, IP65 1x 17-32mm, 2x 12-18mm, 16x 10-14mm, 12x 7-12mm, 4x 6-10mm, 4x plastic rivets for installation included	WSTBT2135G